

ELLcam locker locks

Mauer ELLcam lockersloten

ELLcam Classic 1.2

Uitvoeringen:

ELL: Wisselende gebruikers, groene stip
ESL: 5 Vaste gebruikers, rode stip
EOL: 1 Vaste gebruiker, blauwe stip
Uitvoering herkenbaar aan de gekleurde stip!

Kleurstelling:

Zwart (06101102)

Varianten:

Verticaal
Horizontaal links en rechts

Voeding:

1 x 3V-batterij (via achterzijde)

Geschikt voor:

scholen
sportclubs
universiteiten
kantoren
ziekenhuizen
hotels

Kenmerken:

Behuizing van zwart kunststof, waardoor dit lockerslot goed bestand is in vochtige ruimtes
Type: 06101102: Zwarte behuizing, zwart/wit paneel met voelbare toetsen ('push buttons')
4-cijferige pincode
ELL: 2 Mastercodes, 6-cijferig
ESL: 1 beheerderscode, 1 mastercode, 6-cijferig
EOL: 1 gebruikerscode, 1 mastercode, 6-cijferig
Blokkering na 4 foutief ingevoerde codes
Noodstroomvoorziening d.m.v. 9V-batterij op het bedieningspaneel
Batterij-opening aan de achterzijde
Eenvoudige en snelle montage
Geschikt voor een deurdikte tot max. 18 mm
Zowel links- als rechtsdraaiend te gebruiken

Lockers openen en sluiten met een eigen code: geen gedoe met sleutels!

Even je spullen veilig opbergen in je locker als je gaat sporten, werken of lessen volgt. Dat gaat uitstekend en makkelijk met het eenvoudig te bedienen, draadloze lockerslot van Mauer. De gebruiker maakt zijn eigen 4-cijferige gebruikerscode aan. Dus geen gedoe met sleutels. Een beheerder kan met een 'kijk'code en met een 'wis'code het slot overrulen. Het Mauer ELLcam lockerslot is speciaal ontwikkeld voor locker- en sleutelkasten en garderobesystemen. De compacte bouwmaten, de eenvoudige montage en bediening en de strakke looks zijn kenmerkend voor dit compacte slot.



Slijtvast en voelbaar codepaneel

Het codepaneel met voelbare cijfertoetsen ('push buttons') is uiterst slijtvast.

De zwarte uitvoering heeft ook letters boven de cijfers staan, waarmee een code via bijvoorbeeld een naam of woord eenvoudig te onthouden is.

Een doorontwikkeld slot voor jarenlang gebruiksgemak van uw lockersysteem.

ELCam 2.0

Uitvoeringen:

ELL: groene stip, te programmeren voor 1 vaste gebruiker of wisselende gebruikers voor beperkte of onbeperkte tijd.

Kleurstelling:

Zwart

Varianten:

Verticaal

Horizontaal links en rechts

Voeding:

3 x AAA-batterijen

Geschikt voor:

scholen

sportclubs

universiteiten

kantoren

ziekenhuizen

hotels



Kenmerken:

Eenvoudig in beheer

Slagvaste zwarte kunststof behuizing

3 Gebruiksfuncties in één: instelbaar voor vaste, wisselende gebruikers of wisselende gebruikers met beperkte toegang.

Volmessing cilinderkern

Eenvoudige en snelle montage

Batterijgevoed (3 x AAA)

Optie: software voor opening van slot op bepaald tijdstip

2 Mastercodes, 6-cijferig

Noodstroomvoorziening dmv USB-kabel

ELCam 2.0: het ideale lockerslot voor zowel vaste als wisselende gebruikers

Aan de vraag naar uitgebreider beheer voldoet deze ELLcam 2.0. Het lockerslot herbergt meerdere functionaliteiten in één. Lockers zijn simpel te openen en te sluiten zonder sleutelbeheer. Gebruikers kunnen hun locker dus openen en sluiten, terwijl de beheerder de controle kan houden. De ELLcam 2.0 heeft een slijtvast codepaneel dat net zo subtiel te bedienen is als een smartphone.

Het slot is op locatie om te schakelen van wisselende gebruikers naar één gebruikers en andersom. Zoals de gebruiker wenst en waar de situatie om vraagt. Ook is er een timerfunctie in te stellen. Deze schakelt het slot vrij op een ingestelde tijd.

Dit is in te stellen via de beschikbare Windows® software en kabel.

Deze matzwarte uitbinker onder de lockersloten is eenvoudig in gebruik en meervoudig functioneel. Een doordacht en duurzaam ontworpen lockerslot voor jarenlang gebruiksgemak van u lockersysteem. De ELLcam 2.0 is ook geschikt voor ombouw van bestaande lockersystemen.

ELLcam Mifare® 1.2 (met card)

Uitvoeringen:

ELL: Wisselende gebruikers, groene stip
ESL: 5 vaste gebruikers, rode stip

Kleurstelling:

Zwart

Varianten:

Verticaal

Kenmerken:

Behuizing van zwart kunststof, waardoor dit lockerslot goed bestand is in vochtige ruimtes
Eenvoudig in beheer

Kaartbediening

Maximaal aantal kaarten vaste gebruikers: 50

Leestechniek: Mifare®

Noodstroomvoorziening d.m.v. 9V-batterij op het bedieningspaneel

Batterij-opening aan de achterzijde

Eenvoudige en snelle montage

Dezelfde compacte maatvoering als de ELLcam Classic 1.2!

Leesunit heeft een diepte 26,5 mm

Geschikt voor een deurdikte tot max. 18 mm

Zowel links- als rechtsdraaiend te gebruiken

Zowel verticaal als horizontaal te gebruiken



Functionaliteit:

Wisselende gebruikers (ELLcam Mifare®): het slot is voor dagelijks gebruik. De gebruiker kiest een beschikbare locker en bedient deze met een gebruikersreferentie. Zodra het kluisje is verlaten, wordt het beschikbaar voor de volgende gebruiker.

Vaste gebruiker (ESLcam Mifare®): een gebruiker krijgt een locker toegewezen voor privégebruik en bedient deze met zijn toegewezen gebruikersreferenties.

Lockers openen en sluiten met je eigen kaart

Waar de Classic met pincode te openen is, is de ELLcam Mifare® met kaart of transponder te openen. Supermakkelijk als er reeds een bestaand Mifare®-systeem aanwezig is! De gebruiker kan dan het slot met zijn eigen Mifare®-transponder bedienen. De beheerder kan met een mastercard het slot eenvoudig beheren en overrulen. De bewezen kwaliteit van de ELLcam Classic en gebruiksgemak in één: dat is de ELLcam Mifare®.

ELLcam 2.0 Mifare®

Uitvoeringen:

ELL: groene stip (2 functionaliteiten in één)

Kleurstelling:

Zwart

Varianten:

Verticaal

Voeding:

3 x AAA-batterijen

Kenmerken:

Zwarte kunststof behuizing

Volmessing cilinderkern

Eenvoudig in beheer

Beheer via mastercard

2 Functionaliteiten in één

Leestechniek: Mifare®

Noodstroomvoorziening d.m.v. USB-kabel

Geschikt voor een deurdikte van max. 18 mm



Optimaal gebruiksgemak: Beheer en bediening via de mastercard

De ELLcam 2.0 Mifare® biedt meerdere functionaliteiten in één! Het slot is te beheren en te bedienen met de mastercard.

Met deze mastercard is het slot eenvoudig om te programmeren naar wisselende of vaste gebruikers.

De strakke kunststof behuizing geeft een lockersysteem een zeer elegante uitstraling.

Succesverhaal

Sinds 2007 zijn de Mauer ELLcam lockersloten op de markt! Inmiddels zijn er meer dan 170.000 ELLcams verkocht. Naast een pincodevariant is er ook een ELLcam met Mifare® kaart en de ELLcam 2.0 Mifare®: het lockerslot met gecombineerde functies. Alle ELLcamsloten zijn eenvoudig in montage en gebruik. Eind 2019 hebben de ELLcam Classic en de ELLcam Mifare een grondige update gekregen. De behuizing is van kunststof welke beter bestand is in een vochtige omgeving. De batterij(en) zijn verwisselbaar zonder volledige demontage. De sloten hebben een compacte maatvoering en vergrendeling via een sluitlip.