

Elektronische Lockersloten

MAUER
ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world



i Wie zijn wij
Dichtbij de klant



Al ruim 25 jaar een sterk merk

Mauer is gevestigd in Amersfoort. Hier staat ons toegewijde team klaar om u van dienst te zijn op het gebied van toegangscontrole. Sinds mei 2016 zijn wij trots onderdeel van de wereld marktleider, ASSA ABLOY. Wat Mauer uniek maakt, is onze persoonlijke benadering. Wij combineren hoogwaardige producten met een ongeëvenaarde flexibiliteit, zodat we altijd aan uw specifieke wensen kunnen voldoen. Als zelfstandige speler binnen de ASSA ABLOY-familie, houden wij de lijnen kort én genieten wij van de voordelen die er zijn als onderdeel van de marktleider.

Maak kennis met ons

Wij zijn specialist in het produceren en leveren van hoogwaardige mechanische en elektronische toegangssystemen. Iedereen heeft zijn eigen wensen op het gebied van veiligheid en toegangscontrole. Met onze persoonlijke aanpak vertalen wij deze unieke wensen naar een eenvoudig sluitende oplossing. Het verduurzamen van onze activiteiten en voorzieningen is continu in beweging. Zo is ons pand voorzien van 220 zonnepanelen. Dit is een van onze manieren om bij te dragen aan een betere toekomst. In onze bedrijfsvideo kun je verder kennis met ons maken!

Ga naar: www.mauerlocks.com/nl/contact/over-ons of gebruik de QR-code.

Missie


Iedere klant kent zijn eigen wensen op het gebied van veiligheid, sfeer, luxe en comfort. Mauer biedt een optimale invulling van deze persoonlijke en unieke wensen. Het ontzorgen van beveiligingsvraagstukken rondom toe- en uitgangen door de productie en levering van (locker)sloten, cilinders en toegangssystemen is waar we voor staan. Daarbij zijn wij gespecialiseerd in het verzorgen van complete elektronische lockerslotensystemen; van advisering en samenstelling tot de uitvoering.



Bekijk onze bedrijfsvideo



i Informatie lockersloten CABlock en ELLcam
Algemeen




Assortiment lockersloten bij Mauer

Sinds 2007 is Mauer met eigen lockersloten gestart: ELLcam lockersloten. Inmiddels zijn er meer dan 10.000 ELLcam systemen in de markt gezet. Naast een pincodevariant is er ook een ELLcam geschikt voor Mifare®-kaarten. Begin 2021 zijn de fraaie en compacte stand-alone CABlock lockersloten aan ons programma toegevoegd in de varianten PIN en

SENSE (met kaart). Alle lockersloten zijn eenvoudig in montage en gebruik en zijn geschikt voor wisselend gebruik (public) of vast gebruik (private). De CABlock lockersloten zijn compatibel met de meeste soorten opbergkasten en hebben een breed scala aan opties en functies voor het instellen van het slot.


Hier vindt u meer info over onze lockersloten



Fitnessclubs
Eigendommen veilig opbergen tijdens het sporten. De eenvoudige bediening zorgt voor gebruiksgemak in een omgeving waar veel wisselende gebruikers zijn. Makkelijk uit te breiden.



Kantoren
Persoonlijke spullen tijdens het werken veilig opbergen. Diverse gebruiksmogelijkheden welke naast elkaar gebruikt kunnen worden. Ook ideaal in een flexibele werkomgeving.



Gezondheidszorg
Voor zowel personeel als patiënten is een veilig en eenvoudig te beheren lockersysteem binnen uw organisatie te realiseren. Beheer en gebruik op maat per afdeling en gebruikersgroep.



Onderwijs
Studenten en docenten kunnen hun eigendommen veilig opbergen. Ook in combinatie met een bestaande Mifare®-kaart. Gebruiksfuncties kunnen naar wens aangepast worden.



CABlock PIN Voor wisselende of 10 vaste gebruikers

Kenmerken:

- Beheer via mastercode
- Draadloos lockerslot
- Eenvoudig in gebruik
- Geschikt voor vochtige ruimtes*



De CABlock PIN is een stand-alone pincode lockerslot welke werkt op batterijen. Het slot is ontworpen voor gebruik in droge ruimtes. Voor het gebruik in vochtige ruimtes is een rubberen beschermlaag verkrijgbaar. Het slot werkt in twee verschillende standen: 10 vaste gebruikers en voor wisselende gebruikers, hiermee kunnen meerdere functionaliteiten worden toegepast, geheel naar wens!



CABlock SENSE Voor vaste of wisselende gebruikers

Kenmerken:

- Beheer via mastercard
- Draadloos lockerslot
- Eenvoudig in gebruik
- Geschikt voor vochtige ruimtes*



De CABlock SENSE is een stand-alone Mifare® lockerslot welke werkt op batterijen. Het slot is ontworpen voor gebruik in droge ruimtes. Voor het gebruik in vochtige ruimtes is een rubberen beschermlaag verkrijgbaar. Het slot is te gebruiken voor zowel wisselende als vaste gebruikers, hiermee kunnen meerdere functionaliteiten worden toegepast, geheel naar wens!



Technische gegevens en functionaliteiten

Type :	CABlock PIN
Bediening:	Pincode
Behuizing:	Gecoat aluminium, zwart kunststof
Stroomvoorziening:	3 x AAA-batterijen
Noodstroomvoorziening :	Ja, via micro USB-kabel (optie)
Vergrendeling :	Door middel van sluitlip, zie p. 8
Materiaal cilinderkern :	Zamac

Productinfo:



Technische gegevens en functionaliteiten

Type :	CABlock SENSE
Bediening:	Mifare® kaarten
Behuizing:	Gecoat aluminium, zwart kunststof
Stroomvoorziening:	3 x AAA-batterijen
Noodstroomvoorziening :	Ja, via micro USB-kabel (optie)
Vergrendeling :	Door middel van sluitlip, zie p. 8
Materiaal cilinderkern :	Zamac

Productinfo:



Gebruik:

- Met pincode te bedienen
- Beheer via mastercode
- Voor wisselende of 10 vaste gebruikers
- Geschikt voor een deurdikte van 1-23 mm
- Universeel links/rechts bruikbaar
- In verticale uitvoering
- Ook in horizontale uitvoering (links of rechts)
- Geschikt voor binnen toepassing
- Geluid- en LED-indicatie
- Eenvoudig in beheer
- Eenvoudige montage
- Compacte bouwmaten
- Bij 10 vaste gebruikers: slot openen door vooraf geprogrammeerde code
- Bij wisselende gebruikers: slot vergrendelen en openen met zelfbedachte pincode



Gebruik:

- Met Mifare® transponder te bedienen
- Beheer via mastercard
- Voor vaste of wisselende gebruikers
- Geschikt voor een deurdikte van 1-23 mm
- Universeel links/rechts bruikbaar
- In verticale uitvoering
- Geschikt voor binnen toepassing
- Geluid- en LED-indicatie
- Eenvoudig in beheer
- Eenvoudige montage
- Compacte bouwmaten
- Bij vaste gebruikers: slot openen door vooraf geprogrammeerde kaarten, tot 20 sets kaarten of 40 kaarten
- Bij wisselende gebruikers: slot vergrendelen en openen met elke geschikte kaart



CABlock SENSE+

Met uitgebreide mogelijkheden

Kenmerken:

- Geschikt voor gebruik met SENSE+-software
- Draadloos lockerslot
- Beheer via mastercard
- Geschikt voor vochtige ruimtes*
- Verwacht: medio 2025



*Optie vochtige ruimtes: rubberen beschermlaag

De CABlock SENSE+ is een stand-alone Mifare® lockerslot welke werkt op batterijen. Het slot is ontworpen voor gebruik in droge ruimtes. Voor het gebruik in vochtige ruimtes is een rubberen beschermlaag verkrijgbaar. In combinatie met de speciale SENSE+ software zijn er oneindig veel mogelijkheden! Er kunnen wel tot 30 systemen worden opgezet, met onbeperkt aantal kaarten.



CABlock SENSE+

Software

Kenmerken:

- Met logfunctie tot wel 2.000 gebeurtenissen
- Tijdsopening instelbaar
- Eenvoudig uitschrijven van verloren kaarten via software
- Verwacht: medio 2025



De CABlock SENSE+ software heeft oneindig veel mogelijkheden. Met de meegeleverde kabel is de software aan te sturen op uw computer. Er kunnen wel tot 30 systemen worden opgezet, met onbeperkt aantal kaarten en instellingen per systeem. Tijdsopening voor sloten in openbare modus in te stellen. De SENSE+ software is uitermate gebruiksvriendelijk en eenvoudig in te richten.



Technische gegevens en functionaliteiten

Type : CABlock SENSE+
 Bediening : Mifare® kaarten, geprogrammeerd of via de SENSE+-software (optie)
 Behuizing: Gecoat aluminium, zwart kunststof
 Stroomvoorziening: 3 x AAA-batterijen
 Noodstroomvoorziening: Ja, via micro USB-kabel (optie)
 Vergrendeling: Door middel van sluitlip, zie p. 8
 Materiaal cilinderkern: Zamac

Productinfo:



Gebruik:

- Met Mifare® transponder te bedienen
- Voor vaste of wisselende gebruikers
- Geschikt voor een deurdikte van 1-23 mm
- Universeel links/rechts bruikbaar
- In verticale uitvoering
- Geschikt voor binnen toepassing
- Geluid- en LED-indicatie
- Beheer via mastercard
- Uitgebreid beheer mogelijk via SENSE+-software (optioneel)
- Bij vaste gebruikers: slot openen door vooraf geprogrammeerde kaarten, tot 100 kaarten
- Bij wisselende gebruikers: slot vergrendelen en openen met elke geschikte kaart



Technische gegevens en functionaliteiten

Type : CABlock SENSE+ software
 Bediening : Mifare® kaarten, geprogrammeerd via de SENSE+ software
 Software: Lokaal te installeren op computer
 Installatie: Door middel van meegeleverde USB-kabel

Productinfo:



Functionaliteiten:

- Met Mifare® transponder te bedienen
- Beheer via SENSE+-software
- Tot 30 systemen op te zetten
- Onbeperkt aantal kaarten binnen elk systeem
- Onbeperkt aantal instellingen per systeem
- Opslag tot 2000 gebeurtenissen. De oudste gebeurtenissen worden vervangen door nieuwe gebeurtenissen zodra de capaciteit vol is
- Tijdsopening voor sloten in openbare modus
- Verwijderen van verloren kaarten



Informatie lockersloten Accessoires CABlock

Accessoires

Voor de Lockersloten zijn er diverse accessoires te verkrijgen. Zo zijn er sluitlippen in diverse maatvoeringen, speciale gebruiksstickers en een aantal montage-onderdelen te verkrijgen. Diverse maatoplossingen zijn mogelijk.




Sluitlippen

De sluitlippen zijn in diverse maatvoeringen te verkrijgen. Bij de CABlock lockersloten wordt één sluitlip naar keuze meegeleverd.

Sluitlippen overzicht CABlock lockersloten. A = tot het midden van het schroefgat

Type lip (nr.)	01	05	06	17	71	80	A45	A100	76	86
A-lengte mm	22	38	38	30,5	50	50	45	100	41	49
B-lengte mm (verzet)	0	0	0	0	0	0	0	0	8,5	5
Gatafmeting mm (bxh)	11,7x8,1	11,7x8,1	11,7x8,1	11,7x8,1	11,7x8,1	11,7x8,1	11,7x8,1	11,7x8,1	11,7x8,1	11,7x8,1
Uitvoering	Vlak	Vlak	Vlak	Vlak	Vlak	Vlak	Vlak	Vlak	Verzet	Verzet


Type lip (nr.)	109	113	A41	A44	A36	68	69	113	119
A-lengte mm	38	41	41	44	36	50	38	38	38
B-lengte mm (verzet)	3	6,5	6,5	3	8,5	8,5	0	3	2
Gatafmeting mm (bxh)	11,7x8,1	11,7x8,1	11,7x8,1	11,7x8,1	11,7x8,1	11,7x8,1	11,7x8,1	11,7x8,1	11,7x8,1
Uitvoering	Verzet	Verzet	Verzet	Verzet	Verzet	Haak	Haak	Haak	Haak



Vlak



Met verzet



Met haak

Geschikte kaarttechnologieën

De onderstaande kaarttechnologieën zijn geschikt voor de CABlock SENSE en SENSE+

MIFARE Classic™	MIFARE DESfire™	MIFARE Plus™	
MIFARE Mini	MIFARE DESFire CL2	MIFARE Plus	MIFARE Plus CL2
MIFARE Classic 4K	MIFARE DESFire EV1 CL2	MIFARE Plus EV1	MIFARE Plus CL2
MIFARE Mini CL2	MIFARE DESFire EV1 CL2	MIFARE Plus	MIFARE Plus
MIFARE Classic 1K CL2	MIFARE DESFire EV1 CL2	MIFARE Plus EV1	MIFARE Plus EV1
MIFARE Classic 4K CL2		MIFARE Plus CL2	MIFARE Plus
		MIFARE Plus EV1 CL2	MIFARE Plus EV1
MIFARE Ultraligh™		MIFARE Plus CL2	MIFARE Plus CL2
MIFARE Ultraligh CL2		MIFARE Plus EV1 CL2	MIFARE Plus EV1 CL2
MIFARE Ultraligh C CL2		MIFARE Plus	MIFARE Plus CL2
		MIFARE Plus	MIFARE Plus EV1 CL2

Kijk hier voor info:



Gebruiksstickers CABlock

Gebruik van het slot



MAUER
ASSA ABLOY

Gebruik van het slot



MAUER
ASSA ABLOY



ELLcam Mifare® Classic 1.2 Voor wisselende gebruikers

Kenmerken:

- Beheer via mastercard
- Draadloos lockerslot
- Eenvoudig in gebruik



De ELLcam Mifare® is met Mifare® transponder te openen. Super makkelijk als er reeds een bestaand Mifare®-systeem aanwezig is! De gebruiker kan dan het slot met zijn eigen Mifare® transponder bedienen. De beheerder kan met de mastercard het slot eenvoudig beheren en overrulen. De bewezen kwaliteit van de ELLcam Classic én gebruikersgemak in één: dat is de ELLcam Mifare®.

Technische gegevens en functionaliteiten

Type :	ELLcam Mifare® Classic 1.2 voor wisselende gebruikers (groene stip)
Bediening	Mifare® transponder
Behuizing:	Zwart kunststof
Stroomvoorziening:	9V-Blokbatteerij
Noodstroomvoorziening :	Ja, via contactpunten op het bedieningspaneel
Vergrendeling :	Door middel van sluitlip, zie p. 14
Materiaal cilinderkern :	Volmessing

Gebruik:

- Met Mifare® transponder te bedienen
- Beheer via mastercard
- Voor wisselende gebruikers
- Geschikt voor een deurdikte van 1-18 mm
- Universeel links/rechts bruikbaar
- In verticale uitvoering
- Ook horizontaal te gebruiken
- Geschikt voor binnen toepassing
- Eenvoudig in beheer
- Eenvoudige montage
- Compacte bouwmaten
- Batterij opening aan de achterzijde

Productinfo:





ESLcam Mifare® Classic 1.2 Voor maximaal 50 vaste gebruikers

Kenmerken:

- Beheer via master/programmeercard
- Draadloos lockerslot
- Eenvoudig in gebruik



De ESLcam Mifare® is met Mifare® transponder te openen. Super makkelijk als er reeds een bestaand Mifare®-systeem aanwezig is! De gebruiker kan dan het slot met zijn eigen Mifare® transponder bedienen. De beheerder kan met de mastercard het slot eenvoudig programmeren, beheren en overrulen. De kwaliteit van de ESLcam Classic én gebruikersgemak in één: dat is de ESLcam Mifare®.



ELLcam Classic 1.2 Voor wisselende gebruikers

Kenmerken:

- Beheer via mastercode
- Draadloos lockerslot
- Eenvoudig in gebruik



Hét pincodeslot voor diverse gebruikdoeleinden. Behuizing van zwart kunststof, waardoor dit lockerslot goed bestand is in vochtige ruimtes. Via een persoonlijke pincode is dit slot eenvoudig te bedienen. De ELLcam Classic 1.2 is uitstekend geschikt voor gebruik op lockers en ander meubilair in fitnessclubs, scholen en universiteiten, ziekenhuizen, kantoren, hotels en andere toepassingen.



Technische gegevens en functionaliteiten

Type:	ESLcam Mifare® Classic 1.2 voor 50 vaste gebruikers (rode stip)
Bediening:	Mifare® transponder
Behuizing:	Zwart kunststof
Stroomvoorziening:	9V-Blokbatteerij
Noodstroomvoorziening:	Ja, via contactpunten op het bedieningspaneel
Vergrendeling:	Door middel van sluitlip, zie p. 14
Materiaal cilinderkern:	Volmessing

Productinfo:



Gebruik:

- Met Mifare® transponder te bedienen
- Beheer via mastercard/programmeercard
- Geschikt voor maximaal 50 gebruikers
- Geschikt voor een deurdikte van 1-18 mm
- Universeel links/rechts bruikbaar
- In verticale uitvoering
- Ook horizontaal te gebruiken
- Geschikt voor binnen toepassing
- Eenvoudig in beheer
- Eenvoudige montage
- Compacte bouwmaten
- Batterij opening aan de achterzijde



Technische gegevens en functionaliteiten

Type:	ELLcam Classic 1.2 voor wisselende gebruikers (groene stip)
Bediening:	Pincode
Behuizing:	Zwart kunststof
Stroomvoorziening:	Zwart/wit paneel met 'push buttons'
Noodstroomvoorziening:	9V-Blokbatteerij
Vergrendeling:	Ja, via contactpunten op het bedieningspaneel
Materiaal cilinderkern:	Door middel van sluitlip, zie p. 14
	Volmessing

Productinfo:



Gebruik:

- Met pincode te bedienen
- Beheer via mastercode
- Voor wisselende gebruikers
- Geschikt voor een deurdikte van 1-18 mm
- Universeel links/rechts bruikbaar
- In verticale uitvoering
- Ook in horizontale uitvoering (links of rechts)
- Geschikt voor binnen toepassing
- Eenvoudig in beheer
- Eenvoudige montage
- Compacte bouwmaten
- Batterij opening aan de achterzijde



ESLcam Classic 1.2

Voor maximaal 5 vaste gebruikers

Kenmerken:

- Beheer via mastercode
- Draadloos lockerslot
- Eenvoudig in gebruik



Hét pincodeslot voor diverse gebruikdoeleinden. Behuizing van zwart kunststof, waardoor dit lockerslot goed bestand is in vochtige ruimtes. Via een persoonlijke pincode is dit slot eenvoudig te bedienen. De ESLcam Classic 1.2 is uitstekend geschikt voor gebruik op lockers en ander meubilair in fitnessclubs, scholen en universiteiten, ziekenhuizen, apotheken en kantoren.



EOLcam Classic 1.2

Voor 1 vaste gebruiker

Kenmerken:

- Beheer via mastercode
- Draadloos lockerslot
- Eenvoudig in gebruik



Hét pincodeslot voor diverse gebruikdoeleinden. Behuizing van zwart kunststof, waardoor dit lockerslot goed bestand is in vochtige ruimtes. Via een persoonlijke pincode is dit slot eenvoudig te bedienen. De EOLcam Classic 1.2 is uitstekend geschikt voor vaste gebruikers van lockers en ander meubilair in scholen en universiteiten, ziekenhuizen, kantoren en hotels.



Technische gegevens en functionaliteiten

Type:	ESLcam Classic 1.2 voor 5 vaste gebruikers (rode stip)
Bediening:	Pincode
Behuizing:	Zwart kunststof Zwart/wit paneel met 'push buttons'
Stroomvoorziening:	9V-Blokbatteerij
Noodstroomvoorziening:	Ja, via contactpunten op het bedieningspaneel
Vergrendeling:	Door middel van sluitlip, zie p. 14
Materiaal cilinderkern:	Volmessing

Productinfo:



Gebruik

- Met pincode te bedienen
- Beheer via mastercode
- Voor maximaal 5 vaste gebruikers
- Geschikt voor een deurdikte van 1-18 mm
- Universeel links/rechts bruikbaar
- In verticale uitvoering
- Ook in horizontale uitvoering (links of rechts)
- Geschikt voor binnen toepassing
- Eenvoudig in beheer
- Eenvoudige montage
- Compacte bouwmaten
- Batterij opening aan de achterzijde



Technische gegevens en functionaliteiten

Type:	EOLcam Classic 1.2 voor 1 vaste gebruiker (blauwe stip)
Bediening:	Pincode
Behuizing:	Zwart kunststof Zwart/wit paneel met 'push buttons'
Stroomvoorziening:	9V-Blokbatteerij
Noodstroomvoorziening:	Ja, via contactpunten op het bedieningspaneel
Vergrendeling:	Door middel van sluitlip, zie p. 14
Materiaal cilinderkern:	Volmessing

Productinfo:



Gebruik

- Met pincode te bedienen
- Beheer via mastercode
- Voor 1 vaste gebruiker
- Geschikt voor een deurdikte van 1-18 mm
- Universeel links/rechts bruikbaar
- In verticale uitvoering
- Ook in horizontale uitvoering (links of rechts)
- Geschikt voor binnen toepassing
- Eenvoudig in beheer
- Eenvoudige montage
- Compacte bouwmaten
- Batterij opening aan de achterzijde



Informatie lockersloten Accessoires ELLcam


Accessoires

Voor de Lockersloten zijn er diverse accessoires te verkrijgen. Zo zijn er sluitlippen in diverse maatvoeringen, speciale gebruiksstickers en een aantal montage-onderdelen te verkrijgen. Diverse maatoplossingen zijn mogelijk.



Sluitlippen

De sluitlippen zijn in diverse maatvoeringen te verkrijgen. Bij de ELLcam lockersloten worden geleverd met een standaard vlakke lip. Afhankelijk van het type deurtje zijn er langere lippen en lippen met verzet.



Sluitlippen overzicht CABlock lockersloten. A = tot het midden van het schroefgat

Type lip (nr.)	CLL	CLL0	CLL01	CLL1A	CLL2	CLL2A	CLL3A	CLL3B	CLL5A	CLL6
A-lengte mm	33,5	40	76,5	37,5	32,8	48	29,7	35,5	48	38,8
B-lengte mm (verzet)	0	0	0	0	2	2	3	3	5	6
C-lengte mm	40	52,5	89	48	45,3	60,5	42,2	48	60,5	51,3
Uitvoering	Vlak	Vlak	Vlak	Vlak	Verzet	Verzet	Verzet	Verzet	Verzet	Verzet

Type lip (nr.)	CLL6A	CLL7	CLL10	CLL10A	CLL14A	CLL14B	CLL19	CLL19A	CLL20
A-lengte mm	29,7	39,5	41	31	26,5	25,25	51	46	37,5
B-lengte mm (verzet)	6	7	10	10	14,5	14,5	19,3	19,3	20
C-lengte mm	42,2	52	53,5	43,5	39,4	37,3	63	58,5	50
Uitvoering	Verzet	Verzet	Verzet	Verzet	Verzet	Verzet	Verzet	Verzet	Verzet



Vlak



Met verzet

Montage-onderdelen

Voor ELLcam lockersloten zijn er diverse montage-onderdelen te verkrijgen. Zoals de speciale resistorx-schroeven en de daarbij behorende tool. De gebruikssticker is zowel beschikbaar voor de ELLcam pincode- als kaartvariant.



Resistorx bit




Resistorx schroef



Tool t.b.v. resistorx

Gebruiksstickers ELLcam





Kijk hier voor info:



Referenties Service

Referenties



Van order tot levering: Service vanuit Amersfoort



0031 (0) 33 4550900



sales@mauerlocks.com



www.mauerlocks.com

Met een volledig uitgeruste montage-afdeling en een ruime voorraad lockersloten in Amersfoort, kunnen wij lockersloten direct in huis op maat voor u gereedmaken. Dit zorgt ervoor dat wij flexibel zijn en zowel nieuwe orders als reparaties snel en vakkundig kunnen uitvoeren.

Verschillende afdelingen verwerken uw order:

1. De verkoop: De orderintake door de afdeling sales. Zij zorgen voor een correcte verwerking van uw order.

2. De werkvoorbereiding: Het samenbrengen van

onderdelen en de benodigde lockersloten, die vervolgens via de werkvoorbereiding naar uw wensen worden verwerkt.

3. De montage: De voorbereide orders komen op onze montage-afdeling. Hier stellen onze medewerkers uw order samen met de juiste toebehoren en instellingen.

4. De Expeditie: Onze expeditiemedewerkers zorgen voor het verzendklaar maken van uw orders. Goederen kunnen ook in Amersfoort worden afgehaald.

Experience a safer
and more open world

ASSA ABLOY

MAUER

ASSA ABLOY

Mauer Nederland B.V. is een specialist in het produceren van sloten en cilinders die uw veiligheid doen toenemen. Wij bieden oplossingen voor hedendaagse wensen op het gebied van veiligheid. Efficiency, luxe, comfort, duurzaamheid en kwaliteit zijn daarbij voor ons absolute vereisten. Sinds 1999 ontwikkelt Mauer een scala aan veiligheidsproducten en is daarmee een betrouwbare speler in de markt. Het merk Mauer staat voor kwalitatief hoogstaande veiligheidsproducten en persoonlijke aandacht.

ASSA ABLOY

De ASSA ABLOY Groep is de internationale voorloper in toegangsooplossingen. De Groep is wereldwijd actief met 48.500 medewerkers en heeft een omzet van 8,2 miljard euro. De Groep is toonaangevend in onder meer efficiënte deuroplossingen, identificatietechnologieën en toegangsautomatisering. De innovaties van ASSA ABLOY bieden veilige en gebruiksvriendelijke toegang tot fysieke en digitale omgevingen. Elke dag helpen we miljarden mensen om een meer open wereld te ervaren.

Mauer Nederland B.V.
Spaceshuttle 23
3824 ML Amersfoort
Nederland
Tel.: 00 31 (0)33 4550900
sales@mauerlocks.com

www.mauerlocks.com