

Elektronisch lockerslot CABlock PIN

MAUER
ASSA ABLOY

Productblad



Toepassingen

De CABlock PIN is een autonoom lockerslot op batterijen. Het slot is ontworpen voor gebruik in scholen, sportkleedkamers, kantoren en andere openbare gebouwen.

Eigenschappen/kenmerken

Het slot kan achteraf worden gemonteerd door gebruik te maken van de bestaande bevestigingen met alleen een extra gat voor de bovenste schroef.

Het slot kan zowel verticaal als horizontaal gemonteerd worden.

Het slot is geschikt voor:

- Montage op deuren met een deurdikte van 1-23 mm.

Het slot heeft geluids- en lichtsignalen welke het gebruik vereenvoudigen.

Het slot heeft 3 codeniveaus:

- Gebruikerscode (4 cijfers)
- Conciërge/personeelscode (6 cijfers)
- Mastercode (8 cijfers)

Het slot heeft een Micro USB-aansluiting om het slot te kunnen voorzien van noodstroom wanneer het lockerslot niet meer reageert door een lege batterij.

Functie

Het slot werkt in 2 verschillende modi. Deze zijn:

1. Voor vaste gebruikers

Het slot is te openen met voorgeprogrammeerde codes.

2. Voor wisselende gebruikers

Het slot kan worden vergrendeld met een willekeurige eenmalige code.

Eenmaal ontgrendeld is het slot vrij voor invoer van een nieuwe gebruikerscode.

Er kan door de beheerder eenvoudig gewisseld worden tussen vaste of wisselende gebruikers.

Extra functionaliteit kan eenvoudig worden toegevoegd/verwijderd met behulp van standaardprogrammering.


Het slot heeft een variabele tijdopening, wat betekent dat het slot automatisch ontgrendelt na een vooraf ingestelde tijdsperiode.

Het is mogelijk om een noodopeningcode te programmeren, dit kunt u zelf of door Mauer laten doen.

Elektronisch lockerslot CABlock PIN

MAUER
ASSA ABLOY

Productblad



Technische specificaties

- Batterijens 3 x AAA
Geschat aantal openingen: 25 000
- Tot 10 vaste gebruikers
- USB-poort: Micro Type B met externe voeding

Artikelnummers

Artikelnummers	
CABlock PINcodeslot verticaal	86493311025000M
CABlock PINcodeslot horizontaal-rechts	86493321025000M
CABlock PINcodeslot horizontaal-links	86493331025000M

Mauer Nederland BV
Spaceshuttle 23
3824 MK Amersfoort
Nederland
Tel +31 (0)33 455 09 00
E-mail: sales@mauerlocks.com
www.mauerlocks.com

Elektronisch lockerslot CABlock SENSE

MAUER
ASSA ABLOY

Productblad



Toepassingen

De CABlock SENSE is een op zichzelf staand lockerslot op batterijen dat MIFARE®-technologie ondersteunt. Het slot is ontworpen voor gebruik in scholen, sportscholen, mediatheken en andere openbare gebouwen.

Eigenschappen/kenmerken

Het slot kan achteraf worden gemonteerd door gebruik te maken van de bestaande bevestigingen met alleen een extra gat voor de bovenste schroef.

Het slot kan zowel verticaal als horizontaal gemonteerd worden.

Het slot is geschikt voor:

- Montage op deuren met een deurdikte van 1-23 mm.

Het slot heeft geluids- en lichtsignalen welke het gebruik vereenvoudigen.

Het slot heeft 3 kaartniveaus:

- Gebruikerskaarten
- Noodopening kaart
- Masterkaart

Het slot heeft een Micro USB-aansluiting om het slot te kunnen voorzien van noodstroom wanneer het lockerslot niet meer reageert door een lege batterij.

Functie

Het slot werkt in 2 verschillende modi. Deze zijn:

1. Voor vaste gebruikers

Het slot wordt geopend met vooraf geregistreerde kaarten.

2. Voor wisselende gebruikers

Het slot kan worden vergrendeld met elke compatibele kaart. Eenmaal ontgrendeld is het slot beschikbaar voor de volgende gebruiker.

Er kan door de beheerder eenvoudig gewisseld worden tussen vaste of wisselende gebruikers.

Extra functionaliteit kan eenvoudig worden toegevoegd/verwijderd met behulp van standaardprogrammering.

Extra functionaliteit kan eenvoudig worden toegevoegd/verwijderd met behulp van specifieke programmeerkaarten.


Er is ook een kopieerkaart beschikbaar.

Elektronisch lockerslot CABlock SENSE

MAUER

ASSA ABLOY

Productblad



Opmerking: Gebruik bij het vastzetten van de moer een koppel van maximaal 3 Nm.

Technische specificaties

- Batteries: 3 x AAA
Geschat aantal openingen: 25 000
- Tot 60 kaarten bij vaste gebruikers te programmeren
- Automatische vergrendeling door sluitlip
- USB-poort: Micro Type B met externe voeding

Artikelnummers

CABlock SENSE Mifare slot vert./horiz.	86493341025000M
--	-----------------

Mauer Nederland BV
Spaceshuttle 23
3824 MK Amersfoort
Nederland
Tel +31 (0)33 455 09 00
E-mail: sales@mauerlocks.com
www.mauerlocks.com